


FOX


AGROALIMENTARE




CERAMICO



CHIMICO



FARMACEUTICO



MECCANICO



NAUTICO



SIDERURGICO



TESSILE



ALWAYS THE RIGHT TOOLS



Made in Italy

SERIE FOX

Aspiratori industriali trifase
Threephase industrial vacuums

DEPURECO®
ASPIRAZIONE INDUSTRIALE

FOX 3

Tensione/Voltage (Volt)	400~
Potenza/Power (kW - Hp)	2,2 - 3
Depressione max/Max vacuum (mm/H ₂ O)	3300
Portata aria/Air flow (lt/min)	5200
Superficie filtro/Filter surface (cm ²)	24000
Rumorosità/Noise level (dbA)	74
Contenitore/Dust container (lt)	100
Bocca aspirante/Suction (Ø mm)	80
Peso/Weight (Kg)	176
Dimensioni d'ingombro/Overall dimensions (cm)	121x65x152

The industrial vacuum serie **FOX**, equipped with threephase side channel turbines, is manufactured in more than 20 different versions to solve extraction, de-dusting and vacuum problems in many different production fields.

FOX 5,5

Tensione/Voltage (Volt)	400~
Potenza/Power (kW - Hp)	4 - 5,5
Depressione max/Max vacuum (mm/H ₂ O)	P 3000 / 5100 S
Portata aria/Air flow (lt/min)	P 8000 / 5300 S
Superficie filtro/Filter surface (cm ²)	24000
Rumorosità/Noise level (dbA)	76
Contenitore/Dust container (lt)	100
Bocca aspirante/Suction (Ø mm)	80
Peso/Weight (Kg)	155
Dimensioni d'ingombro/Overall dimensions (cm)	121x65x152

Sicurezza, qualità e modularità, su misura per la vostra azienda. Safety, quality and modularity "custom made" for your company.

FOX, a rugged vacuum and important working tool to optimize the production quality, engineered and manufactured for a continuous use, **FOX** is perfect for all the quality and safety oriented companies. Filter system up to 99,999% (H), automatic filter cleaning devices; automatic debris dumping systems, total safety, simplicity, ruggedness, low noise level and a religious attention to all the international rules, are for **FOX** the key to be a "custom tool" made for your company.

FOX oltre ad essere un aspiratore robusto ed efficiente è uno strumento di lavoro importante per ottimizzare la qualità produttiva nei più svariati settori industriali. Progettato e costruito per un utilizzo costante e continuativo **FOX** è fondamentale per quelle aziende che prediligono qualità e sicurezza sul posto di lavoro. Dispositivi di filtraggio fino a 99,999% (H), sistemi automatici di pulizia e di scarico detriti; sicurezze attive e passive, semplicità di utilizzo, robustezza, potenza, ergonomia, silenziosità, la meticolosa attenzione alle più severe normative internazionali e la modularità rendono **FOX** uno strumento fatto su misura per risolvere le Vostre problematiche di produzione.



SAFETY >>> All the **FOX** vacuums are TUV certified to guarantee safety in all working places. All the **FOX** serie follows up all the international safety requirements. **QUALITY >>>** Engineering, manufacturing, distribution and service follows up a VISION 2000 certified quality system. European certified components give to **FOX** serie 3 YEARS warranty! The international professional distribution network keeps a high quality level service.

Tutti gli aspiratori della serie **FOX** sono certificati TUV <<< **SICUREZZA** al fine di garantire affidabilità in ogni ambiente di lavoro e rispondono rigorosamente a tutti i criteri di sicurezza obbligatori dettati dalle più severe norme internazionali. La progettazione, la produzione, la distribuzione e l'assistenza <<< **QUALITÀ** seguono un sistema di qualità certificato VISION 2000. La scelta dei componenti esclusivamente di produzione europea, unitamente alla loro certificazione, consente alla serie **FOX** di essere garantita 3 ANNI. Una rete internazionale di professionisti garantisce un servizio di assistenza e distribuzione di alto livello qualitativo.



FOX 7,5

Tensione/Voltage (Volt)	400~
Potenza/Power (kW - Hp)	5,5 - 7,5
Depressione max/Max vacuum (mm/H ₂ O)	P 3200 / 5300 S
Portata aria/Air flow (lt/min)	P 8000 / 5300 S
Superficie filtro/Filter surface (cm ²)	24000
Rumorosità/Noise level (dbA)	76
Contenitore/Dust container (lt)	100
Bocca aspirante/Suction (Ø mm)	80
Peso/Weight (Kg)	P 175 / 172 S
Dimensioni d'ingombro/Overall dimensions (cm)	121x65x152

Gli aspiratori industriali della serie **FOX**, equipaggiati con turbine a canale laterale trifase, sono prodotti in più di 20 varianti al fine di risolvere le più diverse problematiche di depolverazione ed aspirazione in moltissimi processi produttivi.

FOX 10

Tensione/Voltage (Volt)	400~
Potenza/Power (kW - Hp)	7,5 - 10
Depressione max/Max vacuum (mm/H ₂ O)	4600
Portata aria/Air flow (lt/min)	8800
Superficie filtro/Filter surface (cm ²)	45000
Rumorosità/Noise level (dbA)	70
Contenitore/Dust container (lt)	100
Bocca aspirante/Suction (Ø mm)	80
Peso/Weight (Kg)	240
Dimensioni d'ingombro/Overall dimensions (cm)	128x65x164

Filtro Assoluto/HEPA - ULPA filter

H **ACHTUNG:** Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrationssystem betreiben.



Sistema automatico di scarico

Automatic dumping system

Filtro Teflonato / Teflon coated filter

M **ACHTUNG:** Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrationssystem betreiben.



Sistema automatico di pulizia filtro con contro corrente d'aria (CCA)

Reverse jet pulse filter cleaning system

Filtro Antistatico / Antistatic filter

M **ACHTUNG:** Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrationssystem betreiben.



Reverse jet pulse filter cleaning system

Filtro Standard / Standard filter

L **ACHTUNG:** Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrationssystem betreiben.



Sistema elettrico di pulizia filtro

Electrical filter shaker

Filtro Nomex / Nomex filter

L **ACHTUNG:** Dieses Gerät enthält gesundheitsschädlichen Staub. Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen. Nicht ohne das vollständige Filtrationssystem betreiben.



Sistema automatico di pulizia filtro (CCA) con compressore

Reverse jet pulse filter cleaning system with compressor



Product Service

dealer

DEPURECO®
ASPIRAZIONE INDUSTRIALE

Depureco Aspirazione Industriale s.r.l.
Corso Orbassano 462/A - 10137 Torino (Italy)
tel. +39 011 985 91 17 - fax +39 011 985 93 26
www.depureco.com - depureco@depureco.com